
Мебельная компания «Росток-мебель»

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели.

Версаль-5 Шкаф 3х створчатый

1520x2300x520

Ширина Х Высота х Глубина



Необходимый инструмент для сборки.



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.




Россия 440015, г. Пенза, ул. Совхозная, 12А

Телефон: 8-(8412) -90-76-37.

E-mail: rostokmebel-sekretar@mail.ru


Сайт: www.rostok-mebel.ru

]	Наименование				Длина,	Ширина,	Кол-во
					мм	мм	дет.
			Упаковка №	1			
1	Боклевый				2 30	0 500	1,000
2	Бок правый				2 30	0 500	,
5	Перегородка				2 08	8 500	1,000
11	Задняя стенка				2 11	8 377	4,000
32	Планка Гарда 1	520x80					1,000
41	Фасад левый Г	арда 2270х8	0				1,000
42	Фасад правый	Гарда 2270х	80				1,000
18	Штанга металл	овал (956мм)				1,000
19	Штанга металл овал (506мм)						1,000
		·	Упаковка №	2			
3	Связка верхня:	Я			1 48	8 500	1,000
4	Связка нижняя				1 48	8 500	
6	Цоколь				1 48	8 60	2,000
7	Связка				96		
8	Связка				96		
9	Связка				51		
10	Планка				1 48		1,000
27	Накладка левая Гарда 449х110					9	1,000
28	Накладка права						1.000
-	пакладка правс		Упаковка №	3			1,000
16	Фасад		J Hakobka N-	<u> </u>	2 12	0 448	1,000
10	[Фасад		Упаковка №	5	2 12	0 ++0	1,000
17	Полка		J Hakobka N-	<u> </u>	51	1 490	3,000
17	Полка		Упаковка №	6	J 1	11 430	3,000
12	Фасад верхний		J Hakobka N-	0	44	9 1 068	1,000
13	Фасад верхний Фасад верхний				44	_	
14	Фасад верхний Фасад нижний				44		
15					44		1,000 1,000
033	Фасад нижний 043	036	016		022	010	044
	ожат Шкант 8*30	Стяжка	ЕвроШУРУП	Клай		Гвозди 2*20	Шкант 8*50
ель	DALI LIKUIT O OO	ЭКСЦЕНТРИ	6,3*50	гр)		(2*25)	ERGITI O OO
		K	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			()	
l							
		A S	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		A	A	
-			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		4	a	
			3 Committee			4	
v12	v24	A33	V16		¥1	×107	V2
x12	x24	x22	x16		x1	x107	x2
026	025	047	015	llhym	046	х107 037 Стяжка	013
	025 профиль	047 Шурупы 4х30			046 /пы 4х16	037 Стяжка	013 Еврозаглушка
026	025 профиль СОЕ Д <u>И</u> НИТЕ	047 Шурупы 4х30	015		046	037 Стяжка эксцентрик	013 Еврозаглушка самоклеющая
026	025 профиль	047 Шурупы 4х30	015		046 /пы 4х16	037 Стяжка	013 Еврозаглушка
026	025 профиль СОЕ Д <u>И</u> НИТЕ	047 Шурупы 4х30	015		046 /пы 4х16	037 Стяжка эксцентрик	013 Еврозаглушка самоклеющая
026	025 профиль СОЕ Д <u>И</u> НИТЕ	047 Шурупы 4х30	015		046 /пы 4х16	037 Стяжка эксцентрик	013 Еврозаглушка самоклеющая
026	025 профиль СОЕ Д <u>И</u> НИТЕ	047 Шурупы 4х30	015		046 /пы 4х16	037 Стяжка эксцентрик	013 Еврозаглушка самоклеющая
026 Набойки х6	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП)	047 Шурупы 4х30 х16	015 ЕвроКПЮН		046 /пы 4х16 цинк х60	037 Стяжка эксцентрик 2х стор.	013 Еврозаглушка самоклеющая
026 Набойки х6 045	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1	047 Шурупы 4х30	015 ЕвроКПЮН		046 /пы 4х16 цинк	037 Стяжка эксцентрик 2х стор.	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х	015 ЕвроКПЮН		046 /пы 4х16 цинк х60	037 Стяжка эксцентрик 2х стор.	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х шарнирная	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х шарнирная	015 ЕвроКПЮН х1	п/г, о	046 /пы 4х16 цинк х60	037 СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИК 2х СТОР. х2 017 Запушка для эксцентриковой	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х	015 ЕвроКПЮН х1	Π/r, o	046 /пы 4х16 цинк х60 012	037 Стяжка эксцентрик 2х стор. x2 017 Заптушка для	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х шарнирная	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х шарнирная	015 ЕвроКПЮН х1	п/г, о	046 /пы 4х16 цинк х60 012	037 СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИК 2х СТОР. х2 017 Запушка для эксцентриковой	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х шарнирная	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х шарнирная	015 ЕвроКПЮН х1	п/г, о	046 /пы 4х16 цинк х60 012	037 СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИК 2х СТОР. х2 017 Запушка для эксцентриковой	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х шарнирная	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х шарнирная	015 ЕвроКПЮН х1	п/г, о	046 /пы 4х16 цинк х60 012	037 СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИК 2х СТОР. х2 017 Запушка для эксцентриковой	013 Еврозаглушка самоклеющая ся
026 Набойки х6 045 Штангоде	025 профиль СОЕ ДИНИТЕ ЛЬНЫЙ (ДВП) х1 031 Петля 4х шарнирная	047 Шурупы 4х30 х16 030 Петля 4х шарнирная	015 ЕвроКПЮН х1	п/г, о	046 /пы 4х16 цинк х60 012	037 СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИК 2х СТОР. х2 017 Запушка для эксцентриковой	013 Еврозаглушка самоклеющая ся




*Установите цоколя 6 и планку 10.

2. Установка фасадных планок. 41 *Установите планки 41 и 42 к собранной конструкции. *Закрепите планку 32 саморезами 047.



* Закрепите задние стенки 11 к конструкции гвоздями 010 *В стыках используйте соединитель ДВП 025, предварительно обрезав его в размер посадочного места с помощью ножовки по металлу или секатора.


*Обеспечьте ровную поверхность в месте установки шкафа и поставьте его на постоянное место. 5



* Установите фасады 12 и 14 с помощью петель 031, закрепляя их шурупами 046.

* Закрепите накладку 27,28 шурупами 047 к установленным фасадам и закройте шурупы заглушками 013.

*Установите фасад 16 с помощью петель 030 и отрегулируйте положение створок.



- * Закрепите штангодержатели 045 шурупами 046.
- *Установите штанги 18,19 на штангодержатели 045.
- *Заглушите отверстия на деталях 1 и 3 заглушками 017.
- * В случае если Вы приобрели дополнительно полки для данного шкафа, то установите полкодержатели в вышеуказанные отверстия и установите полки на полкодержатели.

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

<u>Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и</u> эксплуатационные характеристики.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+10^{\circ}$ С и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла,
- а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо

осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений — 18 месяцев, бытовой — 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет