


Прима-2

Центральная секция

1800x1938x530

Ширина X Высота x Глубина




Позиция	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	Материал
Упаковка 1					
9	Полка	160	160	4	ЛДСП 16 мм
3	Полка	276	300	6	ЛДСП 16 мм
8	Связка	276	325	2	ЛДСП 16 мм
5	Стойка	994	300	2	ЛДСП 16 мм
4	Панель	1 184	236	1	ЛДСП 16 мм
6	Связка	1 184	300	1	ЛДСП 16 мм
18	Бок внешний левый	1 326	300	1	ЛДСП 16 мм
31	Бок внешний правый	1 326	300	1	ЛДСП 16 мм
26	Бок внутренний левый	1 326	300	1	ЛДСП 16 мм
32	Бок внутренний правый	1 326	300	1	ЛДСП 16 мм
7	Крышка	1 800	350	1	ЛДСП 16 мм
19	Задняя стенка	1 340	305	2	ЛХДФ
Направляющие 450					
				2	
Упаковка 2					
14	Деталь ящика	200	450	4	ЛДСП 16 мм
15	Деталь ящика	200	526	4	ЛДСП 16 мм
17	Полка	276	530	2	ЛДСП 16 мм
13	Фасад	313	588	2	ЛДСП 16 мм
16	Фасад левый	496	305	1	ЛДСП 16 мм
30	Фасад правый	496	305	1	ЛДСП 16 мм
22	Цоколь	1 768	80	2	ЛДСП 16 мм
1	Связка	1 768	530	1	ЛДСП 16 мм
2	Крышка	1 800	550	1	ЛДСП 16 мм
20	Задняя стенка	514	1 797	1	ЛХДФ
21	Дно ящика	555	450	2	ЛХДФ
Упаковка 3					
10	Перегородка левая	484	530	1	ЛДСП 16 мм
23	Перегородка центральная	484	530	1	ЛДСП 16 мм
25	Перегородка правая	484	530	1	ЛДСП 16 мм
11	Бок левый	580	530	1	ЛДСП 16 мм
24	Бок правый	580	530	1	ЛДСП 16 мм
12	Полка	584	530	2	ЛДСП 16 мм
Упаковка 4					
	1320*310 стекло гнут.			1	
	1320*310 стекло гнут.			1	
Упаковка 5 фурнитура					


Упаковка №5

В	З	Q	I	О	Е	О2
Еврозаглушка	Евроключ	Стяжка угловая	Набойка	Шуруп 4*16	Стяжка межсекционная	Шуруп 3,5*12
x20	x1	x8	x8	x30	x10	x20
Н	А	М	С	Т	К	Р
Гвоздь 2*20 (2*25)	Еврошуруп 6,3*50	Направляющая 450	Ручка Алди С18 224мм	Петля накладная	Стеклопетля	Полкодержатель
x96	x91	x2	x4	x4	x4	x32
Ф	Ф1	U				
Шкант 8*30	Шкант 8*50	Амортизатор				
x2	x2	x2				

Необходимый инструмент для сборки.




Необходимо собирать вдвоем.




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению.


1




2






3



4



5




Установить направляющие
вплотную к фасаду


5

6

6



7



Соедините корпуса межсекционной стяжкой (Е), предварительно просверлив отверстия диаметром 5 мм.



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.