

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ КОМОД № 2 (К-2)**



***Произведено ООО «Стендмебель»  
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53***

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.





### Габаритные размеры:

Высота (мм): 830

Глубина(мм): 460


Ширина(мм): 1200

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение                                                                           | Наименование             | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|
|    | Направляющая 400 мм      | 4      | комп.   |
|    | Петля накладная          | 4      | шт.     |
|    | Ручка С-17               | 6      | шт.     |
|    | Евроключ                 | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                 | 17     | шт.     |
|    | Эксцентрик               | 16     | шт.     |
|    | Шкант                    | 16     | шт.     |
|    | Полкодержатель           | 16     | шт.     |
|    | Шуруп 3,5х16             | 68     | шт.     |
|    | Опора прямоугольная      | 5      | шт.     |
|    | Гвоздь                   | 70     | шт.     |
|  | Заглушка для эксцентрика | 16     | шт.     |

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

## Комод № 2 (К-2)




| Поз. | Наименование       | Длина | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|--------------------|-------|--------|--------|---------|
| 1    | Крышка верх        | 1200  | 460    | 1      |         |
| 2    | Крышка низ         | 1200  | 460    | 1      |         |
| 3    | Бок левый          | 776   | 440    | 1      |         |
| 4    | Бок правый         | 776   | 440    | 1      |         |
| 5    | Перегородка левая  | 776   | 440    | 1      |         |
| 6    | Перегородка правая | 776   | 440    | 1      |         |
| 7    | Полка              | 383   | 440    | 4      |         |
| 8    | Створка            | 769   | 396    | 2      |         |
| 9    | Фасад ящика        | 190   | 396    | 4      |         |
| 10   | Бок ящика          | 102   | 400    | 8      |         |
| 11   | Вязка ящика        | 102   | 310    | 4      |         |
| 12   | ЛДВП               | 804   | 404    | 2      |         |
| 13   | ЛДВП               | 804   | 382    | 1      |         |
| 14   | ЛДВП ящика         | 336   | 404    | 4      |         |
| 8    | Створка            | 769   | 396    | 2      |         |
| 9    | Фасад ящика        | 190   | 396    | 4      |         |



### Регулировка направляющих по высоте:


отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

## Комод № 2 (К-2)




### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по  
высоте

Регулирование глубины



Регулирование  
наложения



Монтаж эксцентриковой стяжки




### Порядок сборки выдвижного ящика



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.